



Вр-2296801

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4,
Москва, ГСП-4, 127994,
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

Аналитический центр
при Правительстве
Российской Федерации

28.02.2022 № 15-1/И/1-1697

На № _____ от _____

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(3) постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» направляет для рассмотрения на заседании рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка диспансерного наблюдения за детьми с заболеваниями эндокринной системы».

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства Здравоохранения
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D78D1F56D3C2600000000837580001
Кому выдан: Салагай Олег Олегович
Действителен: с 09.08.2021 до 09.08.2022

О.О. Салагай

Тютюнник Н.В.
8 495 627 24 00 доб. 15 15



AC-GOV-1192050

Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации
Вх. №01-12/2276 от 28.02.2022



**Об утверждении
Порядка диспансерного наблюдения
за детьми с заболеваниями эндокринной системы**

В соответствии с частью 7 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2022, № 1, ст. 51), подпунктом 5.2.65 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2016 № 49, ст. 6922) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок диспансерного наблюдения за детьми с заболеваниями эндокринной системы согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 года.

Министр

М.А. Мурашко

Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от «___» _____ 2022 г. № ____

**Порядок
диспансерного наблюдения за детьми
с заболеваниями эндокринной системы**

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения диспансерного наблюдения за детьми с заболеваниями эндокринной системы (далее – диспансерное наблюдение).

2. Диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование детей, страдающих заболеваниями эндокринной системы в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц¹.

3. Диспансерное наблюдение в отношении детей с заболеваниями эндокринной системы, включенными в рубрики E00-E07; E10-E14; E15-E16; E20-E31; E34; E89; Q96; Q87.1-Q87.4; Q87.8 Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

4. Диспансерное наблюдение организуется при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, данного с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.

5. Диспансерное наблюдение организуется и проводится врачом-детским эндокринологом медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь детям.

6. Решение об установлении диспансерного наблюдения или о его прекращении оформляется записью об установлении диспансерного наблюдения или о его прекращении в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (учетная форма 025/у) и контрольную карту диспансерного наблюдения (учетная форма 030/у)² (далее – медицинская документация). В случае если медицинская документация ведется медицинской организацией в форме электронных документов в соответствии с порядком организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской

¹Часть 5 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст.6724; 2016, №27, ст. 4219) (далее – Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ).

² Пункт 11 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.

документации в форме электронных документов³, медицинская документация формируется медицинской организацией с использованием информационной системы медицинской организации (далее – МИС) или государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации (далее – ГИС субъекта Российской Федерации), в случае если ГИС субъекта Российской Федерации обеспечивает выполнение функций МИС, или иной информационной системы, предназначенной для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг⁴, в том числе для последующей передачи сведений в ГИС Российской Федерации и единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения⁵.

7. Диспансерное наблюдение включает:

разработку индивидуального плана диспансерного наблюдения ребенка;

информирование родителей (законных представителей) ребенка о порядке, объеме и периодичности диспансерного наблюдения;

проведение диспансерных приемов (осмотров, консультаций), профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий;

обеспечение преемственности оказания медицинской помощи ребенку в амбулаторных условиях;

при выявлении признаков прогрессирования заболевания направление ребенка в медицинскую организацию, оказывающую специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, для проведения обследования и необходимого лечения в стационарных условиях;

при наличии медицинских показаний направление ребенка к врачам-специалистам по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование⁶;

представление сведений о диспансерном наблюдении и оказанной медицинской помощи ребенку в ГИС субъекта Российской Федерации.

8. Консультация врача - детского эндокринолога проводится в рамках диспансерного приема в кабинете врача - детского эндокринолога.

9. Консультация врача - детского эндокринолога в рамках диспансерного приема может быть проведена с применением

³ Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.09.2020 № 947н «Об утверждении Порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 января 2021 г., регистрационный № 62054).

⁴ Часть 5 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2016, № 27, ст. 4219).

⁵ Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.

⁶ Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 700н «О Номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный № 39696).

телемедицинских технологий, в том числе дистанционного консультирования.

10. Диспансерное наблюдение прекращается в следующих случаях:
выздоровления ребенка;

достижения ребенком совершеннолетия (18 лет);

смерти ребенка;

письменного отказа родителей (законных представителей) ребенка от диспансерного наблюдения.

11. Периодичность и объем диспансерного наблюдения установлены в приложении к настоящему Порядку.

Приложение
к Порядку диспансерного наблюдения за
детьми с заболеваниями эндокринной
системы, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «___» _____ 2022 г. № ___

**Периодичность и объем диспансерного наблюдения
за детьми с заболеваниями эндокринной системы**

Группа диспансерного наблюдения	Рубрика по МКБ- 10 ¹	Периодичность диспансерных приемов врачом- специалистом	Осмотр врачей-специалистов, виды исследований
1	2	3	4
Болезни щитовидной железы	E00-E02; E04; E06-E07;	1 раз в 6 месяцев	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови. Ультразвуковое исследование щитовидной железы. <u>При узловых образованиях щитовидной железы:</u> пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования.

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

Другие формы гипотиреоза Врожденный гипотиреоз	E03	Первые 3 месяца диспансерного наблюдения и при рецидиве заболевания - 1 раз в 2-4 недели; далее 1 раз в 3 месяца	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови; исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови.
Тиреотоксикоз (гипертиреоз)	E05		<u>Дополнительное обследование предусматривается в соответствии с клиническими рекомендациями:</u>
Гипотиреозидизм, возникший после медицинских процедур	E89.0		Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови; ультразвуковое исследование щитовидной железы, пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования; общий (клинический) анализ крови развернутый; анализ крови биохимический общетерапевтический анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический; регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных; ультразвуковое исследование почек; эхокардиография; электроэнцефалография; магнитно-резонансная томография головного мозга; сцинтиграфия щитовидной железы. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный.

			Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный. Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое (психодиагностическое) исследование. Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный. Медико-логопедическая процедура при дизартрии. Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации.
Сахарный диабет: 1 тип	E10-E14	1 раз в 3 месяца	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови. <u>Дополнительное обследование предусматривается в соответствии с клиническими рекомендациями:</u> исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови; исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови; анализ крови биохимический общетерапевтический; исследование уровня креатинина в крови; определение альбумина в моче. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный. Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный.

Другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней секреции поджелудочной железы	E15-E16	Дети младше 1 года жизни – 1 раз в 3 месяца. Дети 1-3 лет жизни – 1 раз в 6 месяцев; дети старше 3 лет – 1 раз в год	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Исследование уровня глюкозы в крови в течение 3-х дней. <u>Дополнительное обследование предусматривается в соответствии с клиническими рекомендациями:</u> общий (клинический) анализ крови развернутый; анализ крови биохимический общетерапевтический; исследование уровня гликированного гемоглобина в крови; обнаружение кетоновых тел в моче; комплексный анализ крови на пурины и пиримидины. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное); магнитно-резонансная томография головного мозга. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный. Медико-логопедическое исследование при дизартрии. Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный. Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое (психодиагностическое) исследование. Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный.
Гипопаратиреоз	E20	Дети младше 1 года жизни – 1 раз в 3 месяца;	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный.
Гиперпаратиреоз	E21	Дети старше 1 года жизни – 1 раз в 6 месяцев	Анализ крови биохимический общетерапевтический;
Гипопаратиреоидизм, возникший после	E89.2		исследование уровня общего кальция в крови; исследование уровня ионизированного кальция в крови; исследование уровня неорганического фосфора в крови;

медицинских процедур			исследование уровня креатинина в крови; исследование уровня кальция в моче. Ультразвуковое исследование почек. Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях.
Гиперфункция гипофиза	E22	1 год диспансерного наблюдение - 1 раз в 3 месяца; далее – 1 раз в 6 месяцев	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови; исследование уровня пролактина в крови; определение фракций пролактина в крови; исследование уровня общего эстрадиола в крови (у девочек); исследование уровня общего тестостерона в крови (у мальчиков). Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных. Рентгенография кисти (1 раз в год). Описание и интерпретация рентгенографических изображений. Магнитно-резонансная томография головного мозга. Эхокардиография. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный.
Гипофункция гипофиза	E23 (кроме E23.2)	1 год диспансерного наблюдение - 1 раз	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный.

Гипопитуитаризм, возникший после медицинских процедур	E89.3	в 6 месяцев; далее – 1 раз в год	Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови; исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови; исследование уровня общего кортизола в крови; исследование уровня пролактина в крови; исследование уровня гликированного гемоглобина в крови. Рентгенография кисти (1 раз в год). Описание и интерпретация рентгенографических изображений <u>Дополнительно у подростков:</u> исследование уровня общего тестостерона в крови (у мальчиков); исследование уровня общего эстрадиола в крови (у девочек); рентгеноденситометрия (1 раз в год).
Несахарный диабет	E23.2	1 год диспансерного наблюдение - 1 раз в 3 месяца; далее – 1 раз в 6 месяцев	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный. Магнитно-резонансная томография головного мозга (по показаниям). Анализ крови биохимический общетерапевтический; исследование уровня калия в крови; исследование уровня натрия в крови; исследование уровня креатинина в крови; исследование уровня мочевины в крови; исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови; исследование мочи методом Зимницкого.
Синдром Иценко-Кушинга	E24	1 год диспансерного	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный.

		наблюдение - 1 раз в 6 месяцев.; далее – 1 раз в год	Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови; исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови; исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови; исследование уровня общего кортизола в крови; исследование уровня пролактина в крови. Рентгенография кисти (1 раз в год). Описание и интерпретация рентгенографических изображений. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный; Магнитно-резонансная томография головного мозга (1 раз в год). Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный. Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое (психодиагностическое) исследование. <u>Дополнительно у подростков:</u> исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня общего эстрадиола в крови; исследование уровня общего тестостерона в крови; рентгеноденситометрия (1 раз в год).
Адреногенитальные расстройства	E25	1 год диспансерного наблюдения - 1 раз	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови; исследование уровня ренина в крови;

		в 3 месяца; далее – 1 раз в 6 месяцев	анализ крови биохимический общетерапевтический; исследование уровня калия в крови; исследование уровня натрия в крови. Рентгенография кисти (1 раз в год). Описание и интерпретация рентгенографических изображений. Ультразвуковое исследование надпочечников. Ультразвуковое исследование органов мошонки. <i>Дополнительно у подростков:</i> исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня общего эстрадиола в крови; исследование уровня общего тестостерона в крови. Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный.
Гиперальдостеронизм	E26	1 год диспансерного наблюдение - 1 раз в 3 месяца; далее – 1 раз в 6 месяцев	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Общий (клинический) анализ крови развернутый; исследование уровня альдостерона в крови; исследование уровня общего кортизола в крови; исследование уровня ренина в крови; анализ крови биохимический общетерапевтический; исследование уровня калия в крови; исследование уровня натрия в крови; определение количества белка в суточной моче.

			Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных. Эхокардиография. Суточное мониторирование артериального давления. Ультразвуковое исследование почек. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (1 раз в год). Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный (1 раз в год). Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (1 раз в год).
Другие нарушения надпочечников	E27 (кроме E27.5)	1 год диспансерного наблюдение - 1 раз в 3 месяца; далее – 1 раз в 6 месяцев	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Анализ крови биохимический общетерапевтический; исследование уровня калия в крови; исследование уровня натрия в крови; исследование уровня ренина в крови; исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови; исследование уровня общего кортизола в крови; исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (1 раз в год). Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (1 раз в год). Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (1 раз в год).

			Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (1 раз в год).
Гиперфункция мозгового слоя надпочечников	E27.5	1 год диспансерного наблюдение - 1 раз в 3 месяца.; далее – 1 раз в 6 месяцев	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Анализ крови биохимический общетерапевтический; исследование уровня норметанефринов в моче; исследование уровня метанефринов в моче; Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных. Эхокардиография. Суточное мониторирование артериального давления. Компьютерная томография надпочечников (1 раз в год). Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (1 раз в год). Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (1 раз в год). Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (1 раз в год).
Дисфункция яичников	E28; E89.4	1 раз в 6 месяцев	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня общего эстрадиола в крови; исследование уровня общего тестостерона в крови; исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови.

			Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный.
Дисфункция яичек	E29; E89.5	1 раз в 6 месяцев	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня общего эстрадиола в крови; исследование уровня общего тестостерона в крови. Ультразвуковое исследование органов мошонки. Рентгенография кисти (1 раз в год). Описание и интерпретация рентгенографических изображений.
Нарушение полового созревания, не классифицированные в других рубриках	E30	1 год диспансерного наблюдение - 1 раз в 3 месяца; далее – 1 раз в 6 месяцев	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня общего эстрадиола в крови; исследование уровня общего тестостерона в крови. Рентгенография кисти (1 раз в год). Описание и интерпретация рентгенографических изображений. Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное.

			Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Полигландулярная дисфункция	E31	1 год диспансерного наблюдение - 1 раз в 3 месяца; далее – 1 раз в 6 месяцев	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Анализ крови биохимический общетерапевтический; исследование уровня глюкозы в крови; исследование уровня общего кальция в крови; исследование уровня ионизированного кальция в крови; исследование уровня неорганического фосфора в крови; исследование уровня калия в крови; исследование уровня натрия в крови; исследование уровня креатинина в крови; исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови; исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови; исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови; исследование уровня пролактина в крови; исследование уровня общего кортизола в крови; исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови; исследование уровня паратиреоидного гормона в крови; исследование уровня ренина в крови; исследование уровня гликированного гемоглобина в крови. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное); ультразвуковое исследование почек; магнитно-резонансная томография головного мозга (1 раз в год);

			компьютерная томография органов грудной полости (1 раз в 2 года), компьютерная томография забрюшинного пространства (1 раз в год). Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный.
Низкорослость, не классифицированная в других рубриках Конституциональная высокорослость. Конституциональный гигантизм	E34.3; E34.4	1 раз в 6 месяцев	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови; исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови. Рентгенография кисти (1 раз в год). Описание и интерпретация рентгенографических изображений. <u>Дополнительно по показаниям:</u> Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (1 раз в год). Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (1 раз в год). Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (1 раз в год). Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный.

Синдром андрогенной резистентности	E34.5	1 год диспансерного наблюдения - 1 раз в 6 месяцев; далее – 1 раз в год	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Анализ крови биохимический общетерапевтический; анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический; исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня общего эстрадиола в крови; исследование уровня общего тестостерона в кров. Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных. Рентгенография кисти (1 раз в год). Описание и интерпретация рентгенографических изображений. Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный. Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный.
Ожирение	E66 E67.8	1 год диспансерного наблюдения - 1 раз в 3 месяца; далее – 1 раз в 6 месяцев	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Анализ крови биохимический общетерапевтический; анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический; исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови;

			исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови; исследование уровня гликированного гемоглобина в крови. <u>Дополнительное обследование предусматривается в соответствии с клиническими рекомендациями:</u> Пульсоксиметрия; ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное); эхокардиография. Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный. Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный.
Синдром Тернера Другие уточненные синдромы врожденных аномалий [пороков развития], затрагивающих несколько систем	Q96 Q87.1- Q87.4, Q87.8	1 год диспансерного наблюдения (на фоне терапии соматропином или эстрогенами) - 1 раз в 3 месяца; далее – 1 раз в 6 месяцев	Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный. Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови; исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови; исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови; анализ крови биохимический общетерапевтический; анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический. Рентгенография кисти (1 раз в год). Описание и интерпретация рентгенографических изображений.

			Ультразвуковое исследование щитовидной железы (1 раз в год). Эхокардиография. Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный. Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный. Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный. <i>Дополнительно у подростков:</i> Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови; исследование уровня общего эстрадиола в крови. исследование уровня общего тестостерона в крови. Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное. Рентгеноденситометрия (1 раз в год). Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный.
--	--	--	---