



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994

Тел.: 8 (499) 973-26-90, Факс: 8 (499) 973-26-43

E-mail: info@rosпотребнадзор.ru

<http://www.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512

ИНН 7707515984 КПП 770701001

Аналитический центр  
при Правительстве  
Российской Федерации

29.05.2023 № 02/8644-2023-31


На № ДГ-ПЗ6-12921 от 01.08.2022  
20883-ПЗ6 17.05.2023

[О направлении проекта постановления  
Главного государственного санитарного врача  
Российской Федерации ]

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет для рассмотрения рабочей группой в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия проект постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О внесении изменений в санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44».

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



И.В. Брагина

Коршунова Оксана Николаевна  
499 973-15-54

Аналитический центр  
при Правительстве  
Российской Федерации  
Вх. № 01-04/7984 от 29.05.2023

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

О внесении изменений  
в санитарные правила  
СП 2.1.3678-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования  
к эксплуатации помещений, зданий,  
сооружений, оборудования  
и транспорта, а также условиям  
деятельности хозяйствующих субъектов,  
осуществляющих продажу товаров,  
выполнение работ или оказание услуг»,  
утвержденные постановлением  
Главного государственного санитарного  
врача Российской Федерации  
от 24.12.2020 № 44

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2020, № 29, ст. 4504), пунктом 2 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2020, регистрационный № 61953), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.04.2022 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2020, регистрационный № 61953).

2. Настоящее постановление вступает в силу в силу с 01.09.2023.

А.Ю. Попова

Приложение  
к постановлению Главного  
государственного санитарного  
врача Российской Федерации  
от №

**Изменение в санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»**

1. Абзац второй пункта 2.2 после слов «очистные сооружения» дополнить словами «, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения.».

2. Второе предложение пункта 2.9 изложить в следующей редакции: «Не допускается переполнение контейнеров.».

3. Второе предложение пункта 2.10 исключить.

4. Пункт 4.2.1 изложить в редакции: «Размещение помещений медицинской организации должно обеспечивать соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов, обработке оборудования, инвентаря, материалов. Архитектурно-планировочные решения медицинской организации должны обеспечивать разобщение потоков пациентов различной эпидемиологической значимости.».

5. В пункте 4.2.2 слово «центральное» заменить словом «централизованное».

6. В пункте 4.2.5 слово «центральные» заменить словом «централизованные», после слов «с настоящими правилами» дополнить словами «и санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных болезней <sup>1(1)</sup>».

7. Пункт 4.2.5 после слов «инфекционных болезней» дополнить сноской 1(1) следующего содержания:

«<sup>1(1)</sup> Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022,

регистрационный № 67587), от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934).».

8. В пункте 4.4.6 слова «с бесконтактным управлением» заменить словами «с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, pedalным и прочим некистевым,»; слова «в санитарных пропускниках, шлюзах-боксах, полубоксах» заменить словами «санитарные пропускники, шлюзы-боксы, полубоксы».

9. В абзаце первом пункта 4.6.2 слово «размещаются» заменить словами «допускается размещать».

10. В подпункте «в» пункта 4.6.2 слово «столовые,» дополнить словами «в том числе для пациентов,», слова «центральных стерилизационных» заменить словами «централизованных стерилизационных».

11. В подпункте «г» пункта 4.6.2 после слов «восстановительного лечения» дополнить словами «(залы ЛФК, лечебные бассейны, помещения водолечения, кабинеты остеопатии, кабинеты массажные кабинеты, кабинеты мануальной терапии, процедурные функциональной и ультразвуковой диагностики, физиотерапевтические кабинеты и процедурные, кабинеты безыгольной рефлексотерапии, кабинеты предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров, медицинских пунктов (здравпунктов) предприятий)»; после слова «лучевой» дополнить словами «(в том числе рентгеновской)»; слова «помещения медицинской организации, расположенных в торгово-развлекательных комплексах, общей площадью не более 100 м<sup>2</sup>» заменить на слова «помещения медицинской организации общей площадью не более 100 м<sup>2</sup>, расположенной в торгово-развлекательных комплексах».

12. Пункт 4.6.2 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) по заданию на проектирование без естественного освещения допускаются: операционные, предоперационные, стерилизационные и моечные, секционные, предсекционные, монтажные диализных аппаратов и аппаратов искусственного кровообращения, процедурные эндоскопии, помещения приема, регистрации и выдачи анализов, боксы для лабораторных исследований без постоянных рабочих мест, процедурные функциональной диагностики.».

13. Пункт 4.10.1 изложить в редакции: «Пациенты с гнойно-септическими заболеваниями изолируются в отделение гнойной хирургии, либо в бокс или боксированную палату, или при их отсутствии, в индивидуальные палаты со шлюзом и санузелом.».

14. Пункт 4.10.2 изложить в редакции: «В отделениях с двумя палатными секциями должно быть организовано не менее 2 перевязочных. Перевязки пациентам, имеющим гнойное отделяемое, проводят в септической перевязочной,

при ее отсутствии - в асептической перевязочной после перевязок пациентов, не имеющих гнойного отделяемого.

Пациенты с инфекцией любой локализации независимо от срока ее возникновения, вызванной метициллин (оксациллин) резистентным золотистым стафилококком или ванкомицинрезистентным энтерококком, или микроорганизмами с экстремальной резистентностью, подлежат изоляции в боксированные палаты или при их отсутствии, в индивидуальные палаты со шлюзом и санузлом.».

15. Пункты 4.24, 4.24.1 исключить.

16. Пункт 4.26.5 изложить в следующей редакции:

«4.26.5. Высота потолка в стоматологических кабинетах должна быть не менее 2,4 метров.».

17. В пункте 6.2.2 слова «в приложении № 5» заменить словами «в приложении № 4».

18. Абзац второй пункта 6.2.9 изложить в следующей редакции:

«Для обеспечения водообмена и удаления загрязненного верхнего слоя воды в конструкции ванн должны быть предусмотрены технические переливные устройства (переливные желоба или скиммеры). Запрещается применение скиммеров в бассейнах для плавания для вновь строящихся и проектируемых бассейнов. На обходной дорожке необходимо установить грязевые лотки или грязевые трапы.».

19. Абзац первый пункта 6.2.10:

1) изложить в следующей редакции:

«Очистка и обеззараживание воды в бассейнах рециркуляционного типа осуществляется методами, включающими фильтрацию с коагуляцией и вводом обеззараживающего агента, обеспечивающего качество воды в ванне бассейна в соответствии с гигиеническими нормативами<sup>8</sup>.».

2) дополнить сноской 8 следующего содержания:

«<sup>8</sup> Глава III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».».

20. В пункте 6.2.20 слова «связанного хлора - не более 0,2 мг/л» заменить словами «связанного хлора - не более 2,0 мг/л».

21. В пункте 6.2.25 слова «присутствие озона не допускается» заменить словами «концентрация озона – не более 0,1 мг/м<sup>3</sup>».

22. Пункт 6.2.29 изложить в следующей редакции: «В случае если проведенные мероприятия, указанные в пункте 6.2.28, не привели к соответствию качества воды в бассейне, должна проводиться полная смена воды в ванне

бассейна с проведением механической, химической очистки и дезинфекционной обработки вне зависимости от вида бассейна и систем водообмена.».

23. Подпункт «в» пункта 6.2.32 изложить в редакции: «в) основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, E. Coli, колифаги и золотистый стафилококк) - 1 раз в месяц;».

24. Дополнить пункт 6.2.32 подпунктом в следующей редакции: «е) легионелла (*Legionella pneumophila*) - 1 раз в квартал.».

25. В пункте 6.3.2 слова «по таблице № 1 приложения № 6» заменить словами «по приложению № 4 и таблице № 1 приложения № 5».

26. В пункте 6.3.7 слова «не должно превышать 4 часов» заменить словами «должно соответствовать приложению № 4».

27. В пункте 7.20 слова «пунктом 7.21» заменить словами «пунктом 7.19».

28. Абзац второй пункта 8.2.4 дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Допускается оказание услуг маникюра и педикюра в общем помещении парикмахерской, при условии изоляции перегородкой высотой 1,8 метра места для оказания услуг педикюра.».

29. В абзаце четвертом пункта 8.2.4 слова «осуществляется последовательно, с соблюдением требований» заменить словами «осуществляется с соблюдением требований».

30. Абзац пятый пункта 8.2.4 изложить в следующей редакции:

«В педикюрных кабинетах должна быть оборудована раковина с подводкой горячей и холодной воды. Для проведения педикюра должны использоваться ванны с одноразовыми вкладышами. Для педикюрных кабинетов, оказывающих услуги аппаратного педикюра, по технологии не предусматривающего использование воды, установка ванн для ног не требуется.».

31. Пункт 8.2.23 изложить в следующей редакции:

«8.2.23. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос после каждого посетителя очищают от волос, дезинфицируют в растворах дезинфицирующих средств по режиму, применяемому при грибковых заболеваниях, промывают под проточной водой.».

32. В пункте 8.2.31 слова «необходимо сначала промыть в проточной воде, затем просушить и обработать дезинфицирующим средством» заменить словами «дезинфицируют в растворе дезинфицирующего средства».

33. В абзаце четвертом пункта 9.8 слова «должны быть помещения» исключить.

34. В пункте 9.10 слова «организуются на 3 человека» заменить словами «организуются на 1-3 человека».

Абзац пятый пункта 9.25 исключить.

35. Абзац восьмой пункта 9.25 изложить в следующей редакции:

«В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания санитарный узел в жилых помещениях, организованных по типу жилых ячеек, оборудуется из расчета не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих, в жилых помещениях, организованных по типу жилых групп предусматривается 1 санитарный узел на 6 проживающих.». В таблице «Набор основных помещений, необходимых для обеспечения противоэпидемического режима и минимальные площади помещений» приложения 1:

1) в пункте 1.1 столбца 2 «Наименование помещений» после слова «койку» дополнить сноской 9 следующего содержания:

«<sup>9</sup> Прочие палаты на одну койку – 8 м<sup>2</sup>.»;

2) в пункте 1.2 столбца 2 «Наименование помещений» после слова «более» дополнить сноской 10 следующего содержания:

«<sup>10</sup> Прочие палаты на две койки и более – 6 м<sup>2</sup> (на одну койку).»;

3) в пункте 1.2 столбца 3 «Площадь (м<sup>2</sup>)» дополнить словами: «Площадь на одну койку».

36. Пункт 9.48 изложить в следующей редакции: «Гигиенический уход (умывание, чистка зубов, уход за телом и волосами) за гражданами, испытывающими затруднение при самостоятельном передвижении, осуществляется ежедневно, уход за ногтями и бритье- еженедельно».

37. В столбце 1 «Наименование помещений» таблицы «Предельные значения содержания общего количества микроорганизмов в 1 м<sup>3</sup> с учетом температуры и кратности воздухообмена (класс чистоты)» приложения 3:

1) в строке 9 слово «центральное» заменить словом «централизованное»;

2) в строке 16 после слов «процедурные эндоскопии (кроме бронхоскопии)» дополнить словами «, помещения, кабинеты для осуществления медицинской деятельности с применением телемедицинских технологий (без очного контакта с пациентами)».

38. В наименовании таблицы 1 «Санитарно-гигиенические требования к бассейнам аквапарков» приложения 5 слова «бассейнам аквапарков» заменить словом «аквапаркам».

39. В таблице «Кратность проведения производственного контроля воды бассейнов» приложения 6 для строк 27 и 28 в графе 2 слова «1 раз в рабочие часы» заменить словами «перед началом работы и далее каждые 4 часа»; в строке 29 слово «подвижность» заменить словами «скорость движения воздуха».